OBSERVERA

Måtten på ritningarna och på TimberIN:s webbplatser är ungefärliga. De avviker något från måtten på den färdiga produkten, eftersom våra produkter designas individuellt och tillverkas för hand. Om ett eller flera mått är mycket viktiga för dig, berätta det innan du beställer. Vi tar noga hänsyn till dina önskemål i produktionen, så att produkten blir så nära dem som möjligt.

NORDIC FLEX BADTUNNA


TEKNISKT DATABLAD

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Innehåll

NORDIC FLEX: JÄMFÖRELSE AV STORLEKAR 4
ALLMÄNNA MÅTT (1) 5
ALLMÄNNA MÅTT (2) 6
TYPER AV BÄNKAR 7
TYPER AV TRAPPOR (1) 8
TYPER AV TRAPPOR (2) 9
EXTERN VEDELDAD KAMIN (1) 10
EXTERN VEDELDAD KAMIN (2) 11
ELVÄRMARE 12
INTERN VEDELDAD KAMIN (1) 13
INTERN VEDELDAD KAMIN (2) 14
INTEGRERAD VEDELDAD KAMIN 15
TRÄLOCK OCH RUND KANT 16
VATTENTÖMNING 17
TRÄLÅDOR FÖR SPA-SYSTEM 18
LEVERANS 19

NORDIC FLEX BADTUNNA I POLYPROPEN



MODELL	NORDIC FLEX
Diameter att välja	■ 1400 mm ■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Uppvärmning att välja	■ Extern vedeldad kamin 22–40 kW (efter storlek) ■ Intern vedeldad kamin ■ Integrerad vedeldad kamin 30 kW ■ Elvärmare 6 kW ■ Hybrid: el 6 kW + vedeldad kamin ■ Hybrid: värmepump 5 kW + vedeldad kamin ■ Extern pelletskamin 30 kW ■ Gasvärmare ■ Biovärmare (Wi-Fi) ■ Anslutningar för egen värmare (50 mm)
Panel att välja	■ Gran; lärk; termoträ ■ Ek; WPC svart; WPC brun
SPA-system att välja	■ LED-belysning (2 eller 4) ■ Vattenmassage ■ Luftmassage ■ Sandfilter ■ Smart-kit (Wi-Fi)
Övrigt att välja	■ Isolering av väggar och botten ■ Övre kant i polypropen ■ Isolerat läderlock


3D-vy av denna modell

NORDIC FLEX: JÄMFÖRELSE AV STORLEKAR

Innerdiameter	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Antal badande	2-3	3-4	4-6	6-8	8-10
Vattenvolym (liter)*	~ 1380 l	~ 1800 l	~ 2280 l	~ 2800 l	~ 3400 l
Ytterdiameter (topp)	1720 mm	1920 mm	2120 mm	2320 mm	2520 mm
Ytterdiameter (botten)	1440 mm	1640 mm	1840 mm	2040 mm	2240 mm
Ytterhöjd	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Effekt extern kamin	22 kW	22 kW	22 kW	28 kW	40 kW


* Med slutna bänkar i polypropen minskar vattenvolymen med cirka 25 %

ALLMÄNNA MÅTT (1)




- **Bottenisolering ökar den totala höjden med 70 mm**
- **Väggisolering ökar den nedre ytterdiametern med 160 mm**

ALLMÄNNA MÅTT (2)




- **Bottenisolering ökar den totala höjden med 70 mm**
- **Väggisolering ökar den nedre ytterdiametern med 160 mm**


TYPER AV BÄNKAR




Slutna bänkar i polypropen



Träbänkar




Öppna bänkar i polypropen




Träbänkar (typ Sunny)

iMberin

TYPER AV TRAPPOR (1)




Enkel stege med 3 steg





Trappa typ B

Timberin


TYPER AV TRAPPOR (2)










Trappa typ A











Trappa typ C

EXTERN VEDELDAD KAMIN (1)




EXTERN VEDELDAD KAMIN (2)

Extern vedeldad kamin 22 kW




Effekt extern kamin: badtunnor 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW

ELVÄRMARE



MODELL	ELVÄRMARE
JUSTERBAR TERMOSTAT TEMPERATUROMRÅDE	0-45° C
ANSLUTNINGSTYPER	6 kW; 1 fas; 220V; 26A 6 kW; 3 faser; 380V; 14A
KRAFTFULLARE VÄRMARE	9 kW; 3 faser; 380V; 14A
	12 kW; 3 faser; 380V; 18A
	15 kW; 3 faser; 380V; 22A


INTERN VEDELDAD KAMIN (1)




TimAberin

INTERN VEDELDAD KAMIN (2)

Intern vedeldad kamin




INTEGRERAD VEDELDAD KAMIN
(30 kW)




Timberin


TRÄLOCK OCH RUND KANT



MODELL	TRÄDELAR
Mått på trälock	1720 mm .... 2520 mm
Isolering av lock (om vald)	30 mm
Bredd på träkant	160 mm
Trälock och träkant	Gran eller termoträ
Kant i polypropen	Finns också
Isolerat läderlock	Finns också




VATTENTÖMNING



Without bottom insulation

External water tap is installed in the wall




With bottom insulation

External water tap is installed in the bottom


*Some water is expected to remain on the bottom

TRÄLÅDOR FÖR SPA-SYSTEM



MODELL	TRÄLÅDA
Luftmassage med trälåda	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Vattenmassage med trälåda	A: 500 mm B: 300 mm C: 600 mm
Sandfilter med trälåda	A: badtunnans höjd B: 700 mm C: 700 mm
Elvärmare med trälåda	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

LEVERANS



MODELL	NORDIC FLEX LEVERANS
Badtunna packad på högkant mått (m):	**Badtunna 1400 mm:** bekräftas vid förfrågan **Badtunna 1600 mm:** 2x1.25x2 **Badtunna 1800 mm:** 2.10x1.25x2.24 **Badtunna 2000 mm:** 2.30x1.25x2.42 **Badtunna 2200 mm:** 2.48x1.28x2.58
Extra kolli **(trappa / värmare / lådor)**	Höjd: 1300 mm Bredd: 1300 mm Längd: 1300 mm

Wiberin